




Maßbeziehungen: Flex_Fenster_Magazin integriert__



Bezeichnungstabelle Flex_Fenster_Magazin integriert		
Pos.1	Obere Rohrtraverse	60,3 x 2,5mm
Pos.2	Untere Rohrtraverse	60,3 x 2,5mm
Pos.3	Wandtraverse_1	40,0 x30,0mm
Pos.4	Wandtraverse_2	50,0 x 50,0mm
Pos.3 u. 4 verschweißt		
Pos.5	Maueranker	M10 x Länge
Pos.6	Gitterstäbe	26,9 x 2,5mm



Draufsicht



Ansicht

Detailansicht

A (1:5)



Maßtabelle für Flex Fenster Magazin integriert

Vertikales Bohrmaß (wird vom Kunden bestimmt)								
Horizontales Bohrmaß (Auswahl nach Rastermaßen)								
Anzahl Gitterstäbe								
Anzahl Magazinstäbe								
Empfehlung für Öffnungsbreiten					Maß A	Maß B	Maß C	Maß E
bis	Maß F				Unabhängig von der Breite lieferbar in Höhen von : 50 cm bis 250 cm In Schritten von 1 cm			
	- 56	4	4	72		42	82	
	- 70	5	5	91		56	101	
	- 84	6	6	110		70	120	
	- 98	7	7	129		84	139	
	- 112	8	8	148		98	158	
	- 126	9	9	167		112	177	
	- 140	10	10	186		126	196	
	- 154	11	11	205		140	215	
	- 168	12	12	224		154	234	
- 182	13	13	243	168	253			
- 196	14	14	262	182	272			
- 210	15	15	281	196	291			

Alle Maße in Zentimeter (cm)